




**RETIFICO  
PADANO**

DAL  
*1985*



MADE IN ITALY

**REALIZZIAMO RETI PER DIVERSI CAMPI DI APPLICAZIONE.  
SCEGLIETE L'AREA DI VOSTRO INTERESSE.**

**WE MANUFACTURE NETS FOR DIFFERENT PURPOSES.  
CHOOSE THE AREA OF YOUR INTEREST.**



**AGRICOLTURA  
E ORTICOLTURA  
AGRICULTURE  
& HORTICULTURE**

- |   |       |
|---|-------|
| > reti per raccolta olive e frutta caduta<br><i>olive and falling fruit harvesting nets</i> | p. 4  |
| > reti da ombreggiamento e frangivista<br><i>shading and screening nets</i>                 | p. 5  |
| > reti antigrandine indemagliaibile (raschel)<br><i>antihail nets knitted (raschel)</i>     | p. 6  |
| > reti antigrandine a giro inglese<br><i>antihail nets english row</i>                      | p. 7  |
| > reti antigrandine per vigneto<br><i>antihail nets for the vineyard</i>                    | p. 8  |
| > reti frangivento<br><i>windbreak nets</i>   | p. 9  |
| > tessuto pacciamatura<br><i>ground cover fabric</i>  | p. 9  |
| > reti anti-insetti<br><i>anti-insect nets</i>  | p. 10 |
| > rete antifuga per lumache<br><i>anti-escape net for snails</i>                            | p. 11 |
| > reti essicazione pomodori<br><i>nets for drying tomatoes</i>                              | p. 11 |
| > accessori<br><i>accessories</i>   | p. 14 |



**INDUSTRIA  
E EDILIZIA  
BUILDING & INDUSTRY**

- |   |       |
|---|-------|
| > reti recinzione cantieri edili e stradali<br><i>building and road works fences nets</i> | p. 12 |
| > rete copertura camion/rifiuti<br><i>net to cover truck/waste</i>                        | p. 12 |
| > accessori<br><i>accessories</i>   | p. 14 |



**SPORT E TEMPO LIBERO  
SPORT & ENTERTAINMENT**

- |  |       |
|--|-------|
| > reti per Paintball<br><i>fence nets paintball</i>  | p. 13 |
| > reti per piscine<br><i>nets for swimming pools</i> | p. 13 |
| > accessori<br><i>accessories</i>                    | p. 14 |



**Produciamo reti dagli anni '80. Siamo specializzati nella produzione e commercializzazione di reti per agricoltura, orticoltura, edilizia, industria in genere e per lo sport ed tempo libero. Il nostro biglietto da visita è la soddisfazione dei clienti, molti dei quali serviamo da lunga data. Abbiamo offerto loro buoni motivi per scegliersi.**

> **ELEVATA QUALITÀ** del prodotto. Le reti tessute nello stabilimento di Ospitaletto (BS) sono interamente realizzate in monofilo di polietilene ad alta densità vergine (HDPE). Il monofilo viene ricavato tramite estrusione del granulare di polietilene all'interno del RETIFICIO PADANO, garantendo in questo modo il controllo completo della qualità del prodotto. Il monofilo di polietilene ad alta densità così realizzato è la materia prima ideale per produrre reti particolarmente resistenti agli agenti atmosferici. Il granulare di polietilene, infatti, opportunamente miscelato con additivi anti-ossidanti, garantisce un'ottima resistenza all'usura determinata dai raggi ultravioletti.

> **RAPIDI TEMPI DI CONSEGNA.** L'ampio magazzino consente uno stoccaggio di prodotti tale da consentire di evadere gli ordini in tempi brevi. Inoltre, una buona organizzazione del reparto produttivo permette di soddisfare velocemente anche richieste di prodotti non standard.

> **AMPIA GAMMA DI PRODOTTI.** Avvalendoci di partner consolidati, siamo in grado di offrire una gamma completa di reti per i diversi campi di applicazione: agricoltura e orticoltura, industria ed edilizia, sport e tempo libero.

> **PRODOTTI SU MISURA.** Non trovate la rete che fa al caso vostro? La volete realizzare in un altro colore? Siamo a Vostra disposizione per offrirvi la soluzione che desiderate.

> **IMBALLAGGIO.** I rotoli sono realizzati con anima in plastica e rivestiti con pellicola trasparente. Inoltre, per reti con altezze superiori a 2 m la rete viene piegata in larghezza per ottenere rotoli di lunghezze ridotte in modo da agevolarne il trasporto. I teli sono piegati ed imballati in sacchi di plastica o scatole in cartone.

> **PREZZO.** I nostri prodotti hanno un ottimo rapporto qualità prezzo.



We have been manufacturing nets from the 80s. We are specialize in the production and trading of nets for agriculture, horticulture, building industry and other industrial uses, sport and entertainment nets. Our business card is client satisfaction, in fact we are proud to have been serving most of them since a long time. We offer our clients goods reasons to choose us.

> **HIGH PRODUCT QUALITY.** The nets are manufactured in the factory in Ospitaletto (BS) Italy, they are entirely made of High Density Polyethylene (HDPE) monofilament. The yarns are obtained from the extrusion of polyethylene granules inside our factory. In this way we can guarantee the product quality control during the entire manufacturing process. The HDPE monofilament is the ideal raw material to produce nets with strong resistance to atmospheric agents. In fact, the polyethylene granules are carefully mixed with anti-oxidant additives thus granting a high resistance to the usury determined by UV rays.

> **QUICK DELIVERY TERMS.** The wide warehouse permits to store a good quantity of nets in order to satisfy orders quickly. Moreover, an efficient organization of production department allow to dispatch easily also the requests of non standard products.

> **WIDE PRODUCT RANGE.** Thank to the long-time cooperation with our partners, we are able to offer a wide product range for different uses such as agriculture, horticulture, building, industry, sport and entertainment.

> **AD HOC PRODUCTS.** Didn't you find the net suitable for your purpose? Would you like to have some of your standard net in any other colour? Please ask us, we could find the right solution for you.

> **PACKAGING.** The rolls have a plastic core and external transparent plastic film. Moreover, the nets whose widths are over 2 m, the net is folded to obtain shorter rolls in order to easy the transport and the storage. The sheets are folded and packed in plastic bags of paper boxes.

> **PRICE.** We can grant an excellent price-quality ratio





# RETI RACCOLTA OLIVE E FRUTTA CADUCA OLIVE AND FALLING FRUIT HARVESTING NETS

Reti utilizzate per la raccolta di olive e frutta caduta in genere, sia in caso di raccolta per caduta spontanea che in caso di raccolta manuale o automatizzata. Sono disponibili con vari tipi di maglie e in varie grammature e colori. Possono essere fornite in teli cuciti delle dimensioni richieste, con o senza spacco centrale.

*The nets available have various kind of meshes in order to optimize the different harvesting methods of olives and fruits. Every net is suitable for a different application such as natural falling harvesting, hand harvesting or mechanized harvesting. The nets are available in different weights and colours and can be supplied in rolls or in sheets already stitched together with or without central vent.*



## LE NOSTRE RETI PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE SONO:

- Prodotte con materiale HDPE vergine.
- Stabilizzate ai raggi UV – lunga durata.
- Per Alimenti: atossiche, rispondenti alle normative europee vigenti relative agli imballaggi per alimenti.
- 100% Made in ITALY.



## OUR OLIVE HARVESTING NETS ARE:

- Produced with HDPE virgin material.
- UV stabilized – long life.
- For Food contact: not-toxic, responsive to current European legislation on packaging for food.
- 100% Made in ITALY.



DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M <sup>2</sup> )	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Calabrese / Calabrese	507	33	3/4/5/6	1000m <sup>2</sup>	Verde/Arancio Green/Orange
Pugliese leggera / Puglisi light	522/L	80	3/4/5/6	100	Verde Green
Pugliese pesante / Puglisi heavy	522/P	95	3/4/5/6	100	Verde/Oro Green/Gold
Multipla / Multiple	530	45	3/4/5/6	100	Verde Green
Quadrirete / Squarenets	513	58	3/4/5/6	100	Verde Green



# RETI DA OMBREGGIAMENTO E FRANGIVISTA SHADING AND SCREENING NETS

Reti utilizzate per ridurre l'intensità della luce solare nelle serre, stalle, parcheggi o altre applicazioni o per proteggere aree cintate dalla vista esterna.

- RETE OMBRA. Interamente realizzata in monofilo di polietilene stabilizzato contro i raggi UV, è una rete a maglia fitta ed indemagliaibile, molto resistente all'usura ed alla rottura. È disponibile in tre pesi diversi corrispondenti ad una diversa percentuale di potere ombreggiante (50%, 70% e 90%).


- RETE OMBREGGIAMENTO BIANCA AL TITANIO. Realizzata in monofilo HDPE vergine stabilizzato contro i raggi UV, di colore BIANCO TITANIO che, più luminoso del normale bianco, riflette maggiormente la luce del sole e riduce la temperatura all'interno della serra.



*These nets are suitable to reduce the sun light intensity in greenhouses, sheds, parking, etc. and to protect private properties from external sight.*

- SHADE NET. Entirely made of UV stabilized polyethylene monofilament yarn. It is a thick mesh net that does not ladder and has a high breaking and light resistance. It is manufactured in three different weights corresponding to a different rate of shading factor (50%, 70% e 90%).

- SHADING NET TITANIUM WHITE. Made of virgin HDPE monofilament UV stabilized, COLOUR WHITE TITANIUM. The TITANIUM white colour, much brighter than the normal white, reflects more sunlight and reduce the temperature inside the greenhouse.



ART. 495B



ART. 497B



ART. 495



ART. 497



ART. 499



ART. 502DG

DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M <sup>2</sup> )	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Ombra 50 / Shade 50	495	100	1/1,5/2/2,5 3/4/5/6	100	Verde/Nero Green/Black
Bianco titanio ombra 50 Titanium white shade 50	495B	100	3/4/5/6	100	Bianco White
Ombra 70 / Shade 70	497	140	1/1,5/2/2,5 3/4/5/6	100	Verde/Nero Green/Black
Bianco Titanio ombra 70 Titanium ombra 70	497B	140	3/4/5/6	100	Bianco White
Ombra 90 / Shade 90	499	180	1/1,5/2/2,5 3/4/5/6	100	Verde/Nero Green/Black
Frangivista / Screeeng net	502DG	230	1/1,5/2/3	100	Verde scuro Dark Green



# RETI ANTIGRANDINE INDEMAGLIABILI (RASCHEL) ANTIHAIL NETS KNITTED (RASCHEL)

Reti utilizzate per proteggere le coltivazioni dai danni provocati dalla grandine. Interamente realizzate in monofilo di polietilene HD vergine, stabilizzato ai raggi UV, sono reti molto resistenti annodate ed indemagliabili (Raschel).

*These nets are suitable to protect the cultivations and orchards from hail damages. Entirely made in monofilament of Virgin polyethylene HD, UV treated, are very strong and durable, are manufactured in knitted weaving that do not ladder proof (Raschel).*




DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M <sup>2</sup> )	DIM. MAGLIA MESH DIMEN. (mm)	ALTEZZA RETE NET WIDHT (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Calabrese / Calabrese	511	33	6x8	da 3 a 6	1000m <sup>2</sup>	Verde/Green
Multipla / Multiple	530	45	6x7	da 3 a 6	100	Verde/Nero Green/Black
Eti Net / Eti Net	602	63	2,6x7	da 2 - 6	500	Nero/Grigio/Neutro Black/Gray/Neutral
Quadrirete / Quadrirete	513	60	5x5	da 3 a 6	100	Verde/Nero Green/Black



# RETI ANTIGRANDINE A GIRO INGLESE ANTIHAIL NETS ENGLISH ROW (LENO)

Reti utilizzate per proteggere le coltivazioni e frutteti dai danni provocati, dalla grandine. Interamente realizzate in monofilo di polietilene HD virginea, stabilizzato ai raggi UV, sono reti molto resistenti a tessitura piana a giro inglese. Sono inoltre disponibili reti ANTI-CARPOCAPSA (Cydia pomonella).

*These nets are suitable to protect the cultivations and orchards from hail damages. Entirely made in monofilament of Virgin polyethylene HD, UV treated, are very strong and durable, are manufactured in leno weaving or English row. Are also available ANTI-CARPOCAPSA NETS (Cydia pomonella).*



COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M <sup>2</sup> )	DIM. MAGLIA MESH DIMENS. (mm)	ALTEZZA RETE NET WIDHT (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
CG 4x7	46	4x7	da 1 - 5,2	600/1000	Nero/Grigio/Neutro Black/Gray/Neutral
CG 3x7	50	3x7	da 1 - 5,2	600/1000	Nero/Grigio/Neutro Black/Gray/Neutral
CG 26x4	54	2x7	da 1 - 5,2	600/1000	Nero/Grigio/Neutro Black/Gray/Neutral
CG 4x4	62	2x4,5	da 1 - 5,2	600/1000	Nero/Grigio/Neutro Black/Gray/Neutral



# RETE ANTIGRANDINE PER VIGNETO ANTIHAIL NETS FOR THE VINEYARD

Disponiamo di due tipi di rete antigrandine per il vigneto:

- TESSITURA RASCHEL, ANNODATA E INDEMAGLIABILE, LA PIÙ ADATTA • TESSITURA PIANA A GIRO INGLESE.

Le reti sono prodotte con due cimose laterali ed un rinforzo centrale, particolarmente resistenti. L'esperienza ad oggi dice che solamente con reti nere, realizzate con un filo di HDPE vergine, possono superare i 15 anni, anche se si deve far presente che ad incidere sulla durata non è solamente la protezione dai raggi UV, ma anche la presenza di polveri e di prodotti chimici depositati sulla rete. Normalmente sono utilizzate reti da 90-125 cm di altezza e vengono fornite in rotoli da 500 m. La rete maggiormente utilizzata è quella Raschel o annodata, antistrappo e indemagliabile; in quanto non si spostano i fili all'atto di sollevamento o della raccolta della medesima.

Questo innovativo sistema di gestione di reti antigrandine abbina all'efficace e classica protezione contro la grandine altri notevoli vantaggi di gestione della spalliera, come:

- La protezione dei giovani tralci ancora erbacei e fragili dal vento in primavera.
- Riduzione del costo di gestione della vegetazione in fase di accrescimento in quanto non è necessario infilare nella prima coppia di fili i tralci
- Veloce accrescimento verso l'alto dei tralci con riduzione dell'affastellamento fogliare delle piante
- Possibilità di sollevare ed abbassare agevolmente la rete durante tutte le fasi fenoliche, con la possibilità quindi di effettuare scacchiature, defogliazioni mirate e diradamenti.
- Potatura con cimatici meccaniche
- Protezione dei grappoli da scottature
- Facile vendemmia meccanizzata anche con macchine operatrici semeventi e trainate
- Risparmio della polizza assicurativa
- Protezione da uccelli ed ungulati
- La rete può essere legata nel periodo invernale
- Il corretto posizionamento della rete in testata attraverso dei pratici e stabili tubi tendirete.
- L'ombreggiamento della fascia a grappolo con riduzione sensibile delle scottature estive soprattutto su varietà sensibili quali PINOT GRIGIO, CHARDONNAY, BAROLO, MERLOT, CORVINA ecc.
- Il contenimento della vegetazione.



We have two types of anti-hail nets for the vineyard:

- Raschel weave, knotted and run-proof, the most suitable.
- Flat leno weave.


The nets are produced with two lateral selvedge's and a central reinforcement, particularly resistant. Experience to date says that only with black nets, made with a virgin HDPE yarn, they can exceed 15 years, even if it must be noted that it is not only the protection from UV rays that affects the duration, but also the presence of dust and chemical products deposited on the net. Normally 90-125 cm high nets are used and are supplied in rolls of 500 m. The most used net is the Raschel or knotted one, tearproof and run-proof; as the wires do not move when lifting or collecting the same.

This innovative system of anti-hail nets combines classical and effective protection against hail considerable other advantages, such as:

- The protection of young herbaceous shoots still fragile and the wind in spring.
- Reduction of vegetation management cost in the growth phase as it is not necessary to insert in the first pair of wires are the branches
- Fast upward growth of the shoots with reduction of the foliar clumping of the plants
- Ability to easily raise and lower the nets during all the phenol phases, with the chance to make , targeted thinning and defoliation.
- Pruning with mechanical toppers
- Protection of the grapes from sunburn
- Easy mechanized harvest even with self-propelled and towed machinery
- Savings of insurance policy
- Protection from birds and ungulates
- The nets can be linked in winter
- The correct positioning of the net tested through practical and stable net-stretching tubes.
- The shading of the cluster band with significant reduction in summer sunburn especially on sensitive varieties such as Pinot Grigio, CHARDONNAY, BAROLO, MERLOT, CORVINA etc.
- The containment of the vegetation



**RETE RASCHEL INDEMAGLIABILE  
RASCHEL NET LADDER PROOF**



ART. 530/S

**RETE PIANA A GIRO INGLESE  
LENO NET**



ART. CG4x7

DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M <sup>2</sup> )	DIM. MAGLIA MESH DIMEN. (mm)	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Rete Raschel indemagliabile / Raschel Net	530/S	52	6x7	1,0 e 1,25	500	Nero Black
Rete piana a giro inglese / Leno Net	CG4x7	46	4x7	1,0 e 1,25	500	Nero Black



## RETI FRANGIVENTO WINDBREAK NETS

Reti utilizzate per ridurre l'intensità del vento in spazi aperti, interamente realizzate in monofilo di polietilene stabilizzato contro i raggi UV, sono reti a maglia fitta ed indemagliale, molto resistenti all'usura ed alla rottura. Disponibili in due diverse grammature corrispondenti a un potere ombreggiante pari al 50% e 70%.

*These nets are suitable to reduce wind intensity in outdoor spaces. Entirely made of UV stabilized polyethylene monofilament yarn, they are thick mesh nets that do not ladder and have a high breaking and light resistance. They are manufactured in two different weights corresponding also to a different rate of shading factor (50% and 70%).*



**FRANGIVENTO 50 / WINDBREAK 50**



ART. 495

**FRANGIVENTO 70 / WINDBREAK 70**



ART. 497

DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M <sup>2</sup> )	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Frangivento 50 / Windbreak 50	495	100	1,0/1,5/2,0/2,5 3,0/4,0/5,0/6,0	100	Verde/Nero Green/Black
Frangivento 70 / Windbreak 70	497	140	1,0/1,5/2,0/2,5 3,0/4,0/5,0/6,0	100	Verde/Nero Green/Black



## TESSUTO PACCIAMATURA GROUND COVER FABRIC

Tessuto utilizzato prevalentemente nei vivai, nelle serre o sulle aiuole per evitare la crescita di vegetazioni indesiderate. Favorisce il raffreddamento del suolo, ha una buona permeabilità all'acqua e impedisce il passaggio di raggi solari. È realizzato interamente in polipropilene stabilizzato contro i raggi UV, estremamente resistente all'usura ed alla rottura.

*The ground cover fabric is realized in 100% polypropylene UV stabilized, and is extremely resistant. It's mostly in the nursery's, in the greenhouses or on the flower-beds to avoid the budding of undesired vegetations. It permit the cooling of the ground, has a good permeability to the water and prevents the passage of the solar beams. The grids of the woven, simplify the alignment of plants and pots.*



**NERO / BLACK**



ART. CGC

**VERDE / GREEN**



ART. CGC

DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M <sup>2</sup> )	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Tessuto pacciamatura / Ground cover fabric	CGC	105	1,05 - 1,65 2,10 - 3,30 4,20 - 5,25	100	Verde/Nero Black/Green



## RETI ANTI-INSETTI ANTI-INSECT NETS

Reti utilizzate per proteggere le colture dagli insetti, a maglia fittissima, sono realizzate in monofilo di polietilene stabilizzato contro i raggi UV, molto resistenti all'usura ed alla rottura. Costituiscono la migliore protezione passiva dagli insetti in quanto biologica. In colore bianco hanno un bassissimo potere ombreggiante, intorno al 10%, mentre in colore nero possono svolgere una maggiore funzione di ombreggiamento dal 60% al 80%.



*These nets are generally used to protect cultivations from insects. They are made of polyethylene monofilament and have very thick mesh. They are the best biological protection against insects as they avoid the use of insecticides. In white colour they have a low shading factor, about 10%, while in black colour they can also be used as shading nets from 60% to 80% shading factor.*

**ANTI-INSETTI 20X10 / ANTI-INSECTS 20X10**



ART. 510.20




**ANTI-INSETTI 16X10 / ANTI-INSECTS 16X10**



ART. 510.16

**ANTI-DROSOPHILA / ANTI-DROSOPHILA**



ART. 604

**CIMI-NET / CIMI-NET**



ART. 603


DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M <sup>2</sup> )	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Anti-insetti 16x10 / Anti-insects 16x10	510.16	100/105	1/1,20/1,30/1,50 1,60/1,80/2 2,50/3/3,50	100/200	Neutro Neutral
Anti-insetti 20x10 / Anti-insects 20x10	510.20	120/125	1/1,20/1,30/1,50 1,60/1,80/2 2,50/3/3,50	100/200	Neutro Neutral
Anti-drosophila / Anti-drosophila	604	105	2,5/5,0	200	Neutro Neutral
Cimi-Net / Cimi-Net	603	75-80	2,5/5,0	200	Neutro Neutral



## RETI ANTIFUGA PER LUMACHE ANTI-ESCAPE NET FOR SNAILS

In monofilo di HDPE vergine, stab UV  
 Colore: nero  
 Larghezza: 150 cm  
 Peso: 100gr/m<sup>2</sup> circa  
 Rotoli da 100 mt  
 La rete è a tessitura indemagliaibile, molto resistente.  
 NON TOXIC – adatta al contatto con alimenti.

*In monofilament of virgin PEHD, UV treated  
 Color: black  
 Width: 150 cm  
 Weight: about 100gr/m<sup>2</sup>  
 Rolls: 100 ml  
 The net is knitted, ladder proof and very strong.  
 NON TOXIC – available for food contact.*



DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	ALTEZZA RETE NET WIDHT (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Rete lumache/Snail Net	495	1,5	100	Nero Black



## RETI ESSICCAZIONE POMODORI NETS FOR DRYING TOMATOES

Reti realizzate in monofilo HDPE vergine e stabilizzate ai raggi UV, sono inoltre atossiche, adatte quindi al contatto con alimenti. Ideali per l'essiccazione di prodotti ortofrutticoli come pomodori, fichi, peperoni ecc. Queste reti, molto robuste e durevoli, permettono una perfetta circolazione dell'aria grazie ad una ridotta superficie di contatto.

*This nets are made in monofilament of virgin HDPE and UV-stabilized, they are also non-toxic, therefore suitable for contact with food. Ideal for drying of fruit and vegetables such as tomatoes, figs, peppers etc..*

*This nets, very strong and durable, allows a perfect air circulation through a reduced contact surface.*



DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M <sup>2</sup> )	ALTEZZA RETE NET WIDHT (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
CG3x7	CG 3x7	50	1 - 1,5 - 2 m	25 - 50 m	Nero/Neutro Black/Neutral
Multipla/Multiple	530	47	1 - 1,5 - 2 m	25 - 50 m	Verde/Green



# RETI RECINZIONI CANTIERI EDILI E STRADALI BUILDING AND ROAD WORKS FENCES NETS

Reti utilizzate per recintare e delimitare i cantieri edili e stradali. Sono realizzate in monofilo di polietilene di colore arancio, stabilizzate contro i raggi UV, hanno una elevata resistenza meccanica, sono leggere da movimentare e possono essere utilizzate più volte.

Un vantaggio importante di questa rete è che non si irrigidisce e non si rompe durante le gelate invernali.

*These nets are generally used to fence or to limit a work yard. Made of polyethylene monofilament in orange colour, they have a high tensile strength, light to handle and many times reusable. An important advantage is that this net won't be stiff and don't break with freezing weather.*



DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M <sup>2</sup> )	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	COLORI COLOURS
Recinzione cantiere / Building fences	CG130 PROT	100/300	1,00/2,00	Arancio Orange



## RETE COPERTURA CAMION/RIFIUTI NET TO COVER TRUCK / WASTE

Reti utilizzate per coprire i cassoni dei camion ed evitare la fuoriuscita di materiale. Sono realizzate in monofilo di polietilene ad alta densità, di colore verde scuro e stabilizzate contro ai raggi UV. Lunga durata nel tempo ed alta resistenza. Sono fornite con bandelle laterali rinforzate, sui quattro lati ed occhielli ogni 50 cm.

*This net is used to cover the truck bodies to prevent leakage of material. They are made in monofilament of high density polyethylene, of dark green color and stabilized against UV rays. Long life and high resistance. This nets are supplied with lateral reinforced bands, on all four edges and eyelets every 50 cm.*




DESCRIZIONE ARTICOLO DESCRIPTION	COD. ART. CODE	PESO RETE NET WEIGHT (GR/M <sup>2</sup> )	ALTEZZA RETE NET WIDTH (MT)	LUNGH. ROTOLI ROLL LENGTH (MT)	COLORI COLOURS
Rete copertura camion / Net to cover truck	499	180	4	10-15	Verde/Nero Green/Black



## RETI PER PAINTBALL FENCE NETS PAINTBALL

Reti utilizzate per recintare, realizzate in polietilene stabilizzato UV. Le reti per paintball, sono normalmente utilizzate per delimitare i campi in modo da evitare che le palline invadano altri terreni. Le reti sono in polietilene HD, molto resistenti e trattate contro i raggi UV.

*These nets are used to fence playing balls. Made of UV stabilised polyethylene, they are furnished rope to ease the placing. These nets are normally used for circumscribe the areas for paintballing in order to avoid that the balls invade other lands. The nets are HD polyethylene, very durable and treated against UV rays.*



ART. 513

DESCRIZIONE ARTICOLO <i>DESCRIPTION</i>	COD. ART. <i>CODE</i>	PESO RETE <i>NET WEIGHT (GR/M<sup>2</sup>)</i>	ALTEZZA RETE <i>NET WIDHT (MT)</i>	LUNGH. ROTOLI <i>ROLL LENGTH (MT)</i>	COLORI <i>COLOURS</i>
Quadrirete / Squarenet	513	58	3/4/5/6	100	Verde Green



## RETI PER PISCINE NETS FOR SWIMMING POOLS

Reti utilizzate per coprire le piscine ed evitare la caduta in acqua di foglie, insetti o altro. Interamente realizzate in monofilo di polietilene stabilizzato contro i raggi UV, sono reti indemagliabili molto resistenti all'usura ed alla rottura. Sono disponibili in vari pesi e maglie.


*These nets are used to cover swimming-pools and avoid insects and leaves falling in the water. Entirely made of UV stabilised polyethylene monofilament yarn. They don't ladder with high breaking and light resistance. They are manufactured in different weights and mesh.*




# ACCESSORI ACCESSORIES

CLIPS. IDEALI PER IL FISSAGGIO DI RETI O TELI  
CLIPS. FOR THE ANCHORAGE OF LENGTHS AND NETS

CLIP 2 PUNTI  
CLIP 2 POINTS




CLIP 2 PUNTI CON GANCIO  
CLIP 2 POINTS WITH HOOK



CLIP 13 PUNTI  
CLIP 13 POINTS



CLIP 16 PUNTI  
CLIP 16 POINTS



COPRIPALO Ø=6 / 8 / 10 / 14 (cm.)  
POLE COVER Ø=6 / 8 / 10 / 14 (cm.)



CORPI PALO  
COVER POLE



MORSA  
CLIP



GANCI ROVESCI  
OVERTURNER HOOK



MORSETTO RESIA  
CLAMP




ANCORANET  
ANCHORNET




FILO IN PET  
PET CABLE



CHIODO  
NAIL



## DOVE SIAMO / LOCATION



25035 Ospitaletto (BS) ITALY  
Via Padana Superiore, 176

GPS: N.45 55377 / E. 10 09460

W W W . P A D A N O . I T



**RETIFICIO PADANO s.r.l.**

**Reti per agricoltura, edilizia, ombreggiamento e antigrandine.**

25035 Ospitaletto (BS) ITALY - Via Padana Superiore, 176

Tel +39 030 6848050 - Fax +39 030 6848053

web site: [www.padano.it](http://www.padano.it)

e-mail: [info@padano.it](mailto:info@padano.it)

shop on line: [shop.padano.it](http://shop.padano.it)



**Retificio Padano srl**



**retificio\_padano**

